

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)".

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL.

Antídotos: No tiene antídoto específico.

Primeros auxilios:

- **En caso de ingestión:** no provocar el vómito.
- **Contacto con los ojos:** lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
- **Contacto con la piel:** lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
- **En caso de inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
- No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

- Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.



Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en vol.
Flubendiamide	39,40 %	480 gr./l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Diamida / Ftialamida

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Registro N°: 3593

USO AGRÍCOLA.
Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

VER ABAJO O EMBALAJE

Lote:	Fecha de Fabricación:	Fecha de Vencimiento:
--------------	------------------------------	------------------------------

Registrado por: Bayer S.A.
Paysandú 1283 - Montevideo
Tel.: (02) 192 2300

Bayer S.A. Brasil
País de origen: **Brasil**
Fabricación extranjera.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

- No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.
- No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
- **Peces:** Prácticamente no tóxico.
- **Aves:** Prácticamente no tóxico.
- **Abejas:** Virtualmente no tóxico.

Disposición final de envases:

- Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.
- Luego perforo el envase para evitar su reutilización.
- Los envases deben ser trasladados al centro de recolección mas cercano una vez realizado el triple lavado y que los mismos hallan sido perforados. Las cajas de cartón pueden ser incineradas evitando inhalar los vapores de combustión.

Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.

En caso de intoxicación llamar al CIAT teléfono: 1722.

Concurrir al medico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

No transportar ni almacenar con alimentos.

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

Lea atentamente la etiqueta (y el folleto adjunto –si existe-) antes de usar el producto.



UY9691092.b





1 Lt.

Insecticida

Suspensión Concentrada

Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en vol.
Flubendiamide	39,40 %	480 gr./l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Diamida / Ftialamida

Venta autorizada por el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Registro N°: 3593

Registrado por: Bayer S.A.
Paysandú 1283 - Montevideo
Tel.: (02) 192 2300

Bayer S.A. Brasil
País de origen: **Brasil**
Fabricación extranjera.

CUIDADO

USO AGRÍCOLA.

Prohibido su uso para fines distintos
a los especificados en la etiqueta.

VER ABAJO O EMBALAJE

Lote: Fecha de Fabricación: Fecha de Vencimiento:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Instrucciones de uso: Belt® es un nuevo insecticida que actúa por ingestión, indicado para el control de plagas masticadoras (lepidópteros). Belt® actúa inmediatamente cesando la alimentación de las plagas. Belt® es un larvicida, no posee acción ovicida. Presenta acción loco sistémica, poder traslaminar y buena resistencia al lavado por lluvias.

Dado su nuevo mecanismo de acción no presenta resistencia cruzada a los insecticidas corrientes en plaza. Belt® posee un perfil favorable para con los enemigos naturales, lo que lo hace una herramienta adecuada para el manejo integrado de plagas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
SOJA	Lagarta medidora (<i>Rachiplusia un</i>)	40-50 cc/há	Aplicar de acuerdo a los umbrales de daño económico establecidos para cada momento fonológico del cultivo.
	Lagarta de las leguminosas (<i>Anticarsia gemmatalis</i>)		
MAIZ	Lagarta cogollera (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	75-100 cc/há	Aplicar de acuerdo a los umbrales de daño económico establecidos para el cultivo. Las dosis más elevadas deberán ser utilizadas con presiones elevadas o en estadios avanzados de las lagartas.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)".

Momento(s) de aplicación para cada combinación: Ver observaciones.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Cuando existen varias generaciones durante la temporada, puede ser necesaria más de una aplicación. No aplicar más de 2 veces por temporada.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Belt® es compatible con los plaguicidas de uso corriente. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. Por mezclas específicas consultar al Departamento agronómico de Bayer S.A.

De acuerdo a las instrucciones de uso indicadas, Belt® es compatible en los cultivos indicados.

Tiempo de espera: 20 días para Soja y Maíz.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24hs.

Otras informaciones necesarias respecto al uso:

Modo de preparación y técnica de aplicación: Diluido en agua. Cargar 1/3 del tanque del pulverizador con agua limpia, comenzar la agitación y agregar la dosis necesaria de Belt®. Mantener la agitación y completar el tanque con agua. Agitar el caldo durante la aplicación. No preparar producto para más de un día de aplicación. De detenerse la aplicación durante un periodo, poner los agitadores en funcionamiento y permanecer unos minutos agitando la mezcla antes de comenzar la marcha.

No efectuar el llenado de agua de las maquinarias de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

No aplicar con vientos superiores a 8 km/h o temperaturas mayores a 30 °C y HR inferiores a 70 %.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

- No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.
- No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
- **Peces:** Prácticamente no tóxico.
- **Aves:** Prácticamente no tóxico.
- **Abejas:** Virtualmente no tóxico.

Disposición final de envases:

- Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.
- Luego perfore el envase para evitar su reutilización.
- Los envases deben ser trasladados al centro de recolección mas cercano una vez realizado el triple lavado y que los mismos hallan sido perforados. Las cajas de cartón pueden ser incineradas evitando inhalar los vapores de combustión.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

- Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.

En caso de intoxicación llamar al CIAT teléfono: 1722.

Concurrir al medico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

No transportar ni almacenar con alimentos.

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

Lea atentamente la etiqueta (y el folleto adjunto –si existe-) antes de usar el producto.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)".

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL.

Antídotos: No tiene antídoto específico.

Primeros auxilios:

- **En caso de ingestión:** no provocar el vómito.
- **Contacto con los ojos:** lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
- **Contacto con la piel:** lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
- **En caso de inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
- No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.



ABRIR AQUÍ

CONTIENE FOLLETO

UY79691092.b

