



PORTAFOLIO

»» 2026





Híbridos disponibles



POR ZONA

TEMPLADA



LT725



LT721

→ REFERENCIAS

Trecepta®





Zona Templada





LT725TRE

CICLO COMPLETO

SEMILLAS POR BOLSA 80.000



Estabilidad sobresaliente y alto potencial de rendimiento

- Híbrido de alta performance en todos los ambientes.
- En cuanto a aspectos defensivos, presenta buena tolerancia a quebrado y vuelco.
- Excelente perfil sanitario, siendo sobresaliente para Tizón y muy bueno para Roya y Mal de Río Cuarto.
- Disponible con la tecnología TRECEPTA, la mejor solución para el control del Cogollero en ambientes de alta presión.



► PERFIL SANITARIO Y AGRONÓMICO



► DENSIDAD RECOMENDADA

AMBIENTE ESTIMADO (TN/HA)	PLANTAS / M2
<6	3,8
6-9	5,3

- POSICIONAMIENTO IDEAL
Siembras tempranas y tardías
Ambiente: intermedio.

► CARACTERÍSTICAS & FENOLOGÍA

Potencial de Rendimiento	MUY ALTO
Tipo de Cruzamiento	SIMPLE
Tipo de Grano	DENTADO
Color de Grano	ANARANJADO
Ciclo	COMPLETO
Zona de adaptación	TEMPLADA

TRATAMIENTO DE SEMILLA + VERSIONES DISPONIBLES

acceleron®

Trecepta®





LT721TRE

CICLO INTERMEDIO

SEMILLAS POR BOLSA 80.000



Muy buena performance. Excelente opción para ambientes intermedios.

- Híbrido muy estable. Buena adaptación tanto para siembras tempranas como tardías.
- Muy buena sanidad a Tizón y Mal de Río Cuarto.
- Disponible con la tecnología TRECEPTA, la mejor solución para el control del Cogollero en ambientes de alta presión.
- Perfil agronómico intermedio. Adecuando manejo de densidad en zonas con alto riesgo de quebrado.



► PERFIL SANITARIO Y AGRONÓMICO

Mal de Río Cuarto

3

Tizón

3

Roya común

4

Quebrado

5

Vuelco

3

Green Snap

3

Humedad a Cosecha

3

Achaparramiento

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tolerante
Moderado
Susceptible

► DENSIDAD RECOMENDADA

AMBIENTE ESTIMADO (TN/HA)

PLANTAS / M2

<6

4,6

6-9

6,2

► POSICIONAMIENTO IDEAL

Ambientes intermedios o intermedio-bajo.

► CARACTERÍSTICAS & FENOLOGÍA

Potencial de Rendimiento

ALTO

Tipo de Cruzamiento

SIMPLE

Tipo de Grano

DENTADO

Color de Grano

ANARANJADO

Ciclo

INTERMEDIO

Zona de adaptación

TEMPLADO & NORTE

TRATAMIENTO DE SEMILLA + VERSIONES DISPONIBLES

acceleron®

Trecepta®





Manejo Integrado de Plagas (MIP)

La correcta implementación de las principales acciones para el Manejo Integrado de Plagas permite maximizar la **eficacia** y sustentabilidad de las tecnologías Bt.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS




► REFUGIO ESTRUCTURADO



► REFUGIO EN BOLSA



► UMBRAL DE ACCIÓN



10%-20% plantas con daño Davis ≥ 3



Para más información entra a:
www.programamri.com.ar/bpa/maiz/



Manejo Integrado de Malezas



ADENGO®




LAUDIS®




BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS



▶ Manejo químico
(herbicidas residuales)



▶ Rotación de cultivos



▶ Cultivos de servicio

M O N I T O R E O



Importancia del lote limpio

Lote libre de malezas al momento de la siembra.
Estrategia integrada de manejo químico desde el barbecho hasta la siembra.
MIP: disminución de sitios seguros (malezas) para las plagas y enfermedades del maíz.



Utilización de Pre-Emergentes

Herbicidas residuales en pre-siembra o pre-emergencia deben ser la base del manejo químico de las malezas.



Aplicaciones en Post-Emergencia

Importancia del control de las malezas en estadios tempranos - optimizar los controles.
Aplicar en los primeros estadios de desarrollo del cultivo (V2-V4) y la maleza para minimizar la competencia temprana.

